


Ni-CD Cells | Células Ni-CD



Type Tipo	AAA	AA	A	SC	C	D	F
Nominal voltage Tensão nominal	1,2 V						
Nominal capacity Capacidade nominal	300mAh - 400mAh	300mAh - 1000mAh	1200mAh - 1400mAh	1000mAh - 2100mAh	1500mAh - 3000mAh	1500mAh - 5000mAh	7000mAh - 8000mAh
Standard charge Padrão de carga	0,2C	0,2C	0,5C	0,5C	0,5C	0,5C	0,5C
Standard discharge Padrão de descarga	0,5C	0,5C	0,5C	0,5C	0,5C	0,5C	0,5C
Cycle times Número de ciclos	500-1000	500-1000	500-1000	500-1000	500-1000	500-1000	500-1000



tel. / phone / whatsapp: +351 935 160 703
www.topabattess.com | info@topabattess.com




Ni-MH Cells | Células Ni-MH







Type Tipo	AAA	AA	A	SC	C	D	F
Nominal voltage Tensão nominal	1,2 V						
Nominal capacity Capacidade nominal	500mAh - 600mAh	600mAh - 3000mAh	2300mAh	200mAh - 4000mAh	1500mAh - 4500mAh	1500mAh - 10000mAh	12000mAh - 14000mAh
Standard charge Padrão de carga	0,2C	0,2C	0,5C	0,5C	0,5C	0,5C	0,5C
Standard discharge Padrão de descarga	0,5C	0,5C	0,5C	0,5C	0,5C	0,5C	0,5C
Cycle times Número de ciclos	500-1000	500-1000	500-1000	500-1000	500-1000	500-1000	500-1000



tel. / phone / whatsapp: +351 935 160 703
www.topabattess.com | info@topabattess.com




LiFePO4 prismatic cells | Células prismáticas LiFePO4

Product picture Imagem do produto						
Item Item	TF50	TF100	TF150	TF280	TF306	TF314
Product size Dimensão do produto	39,72X148,66X95,67mm	52,32X148,40X119,00mm	36,3X174,0X206,8mm	71,7X174,0X206,8mm	71,7X174,00X206,8mm	71,7X174,0X206,8mm
Product weight Peso do produto	1,13+-0,05kg	1,19+-0,15kg	2,80+-0,08kg	5,5+-0,15kg	5,55+-0,2kg	5,78+-0,2kg
Nominal voltage Tensão nominal	3,2V					
Nominal capacity Capacidade nominal	50Ah	100Ah	150Ah	280Ah	306Ah	314Ah
Standard charge Padrão de carga	0,5C					
Standard discharge Padrão de descarga	0,5C					
Cycle times Número de ciclos	>=6000	>=6000	>=3000	>=6000	>=8000	>=8000
Applications Aplicações						




tel. / phone / whatsapp: +351 935 160 703
www.topabattess.com | info@topabattess.com



LiFePO4 Cylindrical Cells | Células Cilíndricas LiFePO4

Product picture Imagem do produto							
Type Tipo	14500	18500	18650	22650	26650	32700	32140
Nominal voltage Tensão nominal	3,2 V						
Nominal capacity Capacidade nominal	600mAh	1000mAh	1500mAh - 2000mAh	2000mAh	3000mAh - 4000mAh	5000mAh - 6000mAh	15Ah
Standard charge Padrão de carga	0,5 C						
Standard discharge Padrão de descarga	0,5 C						
Cycle times Número de ciclos	2000 - 3000						
High-rate discharge Elevada taxa de descarga	Support Suporta						





Li-ion Cylindrical Cells | Células Cilíndricas Li-ion

Product picture Imagem do produto								
Type Tipo	14500	14650	16340	16500	18500	18650	21700	26650
Nominal voltage Tensão nominal	3,7 V							
Nominal capacity Capacidade nominal	500mAh - 1000mAh	1100mAh - 1400mAh	500mAh - 700mAh	1200mAh	1200mAh - 2000mAh	800mAh - 3500mAh	5000mAh	4000mAh - 5000mAh
Standard charge Padrão de carga	0,5 C							
Standard discharge Padrão de descarga	0,5 C							
Cycle times Número de ciclos	300 - 800							
High-rate discharge Elevada taxa de descarga	Support Suporta							



tel. / phone / whatsapp: +351 935 160 703
 www.topabattess.com | info@topabattess.com